

ГИД ПО ТЕХНИКЕ

В этом номере мы перечисляем зерноуборочные комбайны, которые продаются в России на сегодняшний день.

Указанные цены носят исключительно информационный характер и являются средними рыночными ценами при прямых продажах на территории РФ, по среднему курсу 2016 года, без применения специальных программ. НДС включен. По данным из публичных источников. Не являются публичной офертой.

Как читать таблицу

ROSTSELMASH

TORUM



TORUM – один из самых высокопроизводительных в мире роторных зерноуборочных комбайнов. Эта мощная машина способна за один сезон убрать свыше 2000 га различных культур, обмолачивая от 40 т зерна в час, т. е. свыше 300 т за восьмичасовую смену.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	ШИРИНА ЗЕРНОВОЙ ЖАТКИ, МЕТРЫ	ТИП МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА	ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, ЛИТРЫ	ОБЪЕМ БУНКЕРА, ЛИТРЫ	СКОРОСТЬ ВЫГРУЗКИ	цена, \$
TORUM 750	Mercedes MTU OM460LA	312/425	6,0–7,0–9,0		10 500	850	105	210 900
TORUM 780	Mercedes MTU OM460LA	372/506	6,0–7,0–9,0		12 000	850	105	210 900

НОВИЧОК

Зерноуборочный комбайн NOVA

Обладает высокой производительностью: машина по большинству параметров относится к третьему классу, но показывает производительность на уровне полноценного четвертого.

- Классическое однобарабанное МСУ
- Двигатель 180 л.с.
- Площадь очистки, общая площадь решет 3,59 кв.м.
- Охват двухсекционной деки 154°
- Площадь подбарабанья 0,93 кв.м
- Бункер – 4 500 л.
- Скорость выгрузки не более 2 минут.
- Кабина Comfort Cab с информационной системой Adviser II

Современный дизайн и рациональная компоновка элементов комбайна обеспечивают требуемую производительность и устанавливают выверенный баланс цены и качества.

* по данным производителя

Обозначения типов молотильно-сепарирующего устройства

	Бильный барабан		Роторный соломосепаратор
	Штифтовой барабан		Роторный ускоритель-сепаратор
	Зубовой барабан предварительного обмолота		Аксиально-роторное обмолачивающее устройство
	Зубовой ускоритель		Аксиально-роторное обмолачивающее устройство с вращающейся декой
	Битер		Двойное аксиально-роторное обмолачивающее устройство
	Ускоряющий битер		



TRACTOR OF THE YEAR 2017 «САМЫЙ СТИЛЬНЫЙ»

DEUTZ-FAHR 6215 RCSHIFT



Новый Deutz-fahr в 6-й серии поражает элегантностью и стилем. В очередной раз, группа SAME DEUTZ-FAHR оказалась на один шаг впереди в области дизайна, также благодаря сотрудничеству с «маэстро» Giugiaro*.

* Giorgetto Giugiaro – известный итальянский автомобильный дизайнер. Основатель ItalDesign-Giugiaro S.p.A – инжиниринговая компания, которая известна как разработчик дизайна автомобилей и кузово-строительная компания.



MASSEY FERGUSON

Activia



Линейка высокопроизводительных и практичных комбайнов Massey Ferguson Activia – это идеальное решение для фермеров. Оператору предоставлен новый уровень комфорта в этом классе, причем управление остается по-прежнему простым и понятным.

		кВт/л.с.	м		л	л	л/с	Цена, \$
Activia S 7345	Agco Sisu Power 6,6	175/238	4,8–7,6 (FreeFlow)		8 600	620	85	нет данных
Activia S 7347	Agco Sisu Power 7,4	203/276	5,4–7,6 (FreeFlow)		8 600	620	85	215 287

Beta



Зерноуборочные комбайны MF Beta отличаются понятной и удобной конструкцией, современным функционалом, что позволяет сэкономить драгоценное время при работе в поле.

		кВт/л.с.	м		л	л	л/с	Цена, \$
Beta 7370	Agco Power 8,4	265/360	5,4–7,6 (PowerFlow)		9 000	620	105	283 273

GOMSELMASH

Palesse



Комбайны хорошо справляются с выполнением поставленных задач в различных условиях. Могут быть использованы в том числе и при уборке культур, для которых характерны повышенные показатели влажности.

		кВт/л.с.	м		л	л	л/с	Цена, \$
КЗС-575 «Палессе GS575»	Д-260.1	114/155	4		3 500	300	50	68 650
КЗС-812 «Палессе GS812»	Д-260.453А, Д-260.4 ЯМЗ-236HE2-36	152/210 169/230	5,0–6,0–7,0		5 500	500	50	89 900
КЗС-10К «Палессе GS10»	Д-260.7С, ЯМЗ-236BE2-28	184/250	6,0–7,0		7 000	500	70	91 000
КЗС-1218 «Палессе GS12»	ЯМЗ-238DE-22, ЯМЗ-238DE2-27, DTAS30E, DTAS70E	243/330	5,0–6,0–9,2		8 000	600	80	103 500
КЗС-1420 «Палессе GS14»	Cummins QSM11	294/400	9,2		9 000	800	100	166 500

AGROMASH

«Агромаш»



Предназначены для уборки зерновых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, семенников трав, сои прямым и раздельным комбайнированием во всех зерносеющих зонах. Отлично подходят для полей средней и высокой урожайности, труднооблачиваемых культур, условий средней и повышенной влажности.

■		кВт/л.с.						Цена, \$
3000	Д-442-59И ЯМЗ-236ДК9	132/180 136/185	5,0/6,0/7,0		5 000	300	42	52 700
4000	АМЗ Д-3045КР SISU 74 DSBAE	169/230 183,8/250	6,0/7,0		6 100 (7 000 с над- ставкой)	400	80	69 000
5000	SISU Power 74 CTA-2V SISU Power 74 CTA-4V АМЗ Д3065	184/250 203/276 306/280	6,25/7,48		8 100	450	90	104 600

CASE IH

Axial-Flow



Современная конструкция однороторного комбайна – результат усилий, предпринимаемых в течение 30 лет конструкторами CASE IH для улучшения ее продуктивности и надежности. Комбайны Axial-Flow универсальны для сельскохозяйственных работ.

■		кВт/л.с.						Цена, \$
Axial-Flow 6140	Case IH FPT 8.7L	260/348	4,9–9,1 (зерновые) 5,2–10,5 (Varicut) 5,2–9,1 (Terraflex) 5,0–12,5 (Draper и DraperFlex)		10 572	946	113	293 000
Axial-Flow 8240	Case IH FPT 12.9L	358/480	4,9–9,1 (зерновые) 5,2–10,5 (Varicut) 5,2–9,1 (Terraflex) 5,0–12,5 (Draper и DraperFlex)		14 448	1 125	141	378 000

SAMPO ROSENLEW

SR



Комбайны Sampo Rosenlew – высокопроизводительная техника. Обе модели линейки – SR3065 и SR3085 – представляют собой современные разработки в области комбайностроения. Объемные зерновые бункера, широкие жатки и мощные двигатели хорошо подходят для работы на больших полях.

■		кВт/л.с.						Цена, \$
SR3065 Tornado	Agco Sisu Power	154/210	5,1		6 500	350	50	нет данных
SR3085 Superior	Agco Sisu Power	184/250	5,1		8 100	450	50	183 062

TRACTOR OF THE YEAR 2017 «ТРАКТОР ГОДА – 2017»

CASE IH OPTUM 300 CVX



Компания CNH Industrial вывела новую категорию мощных тракторов с более компактными размерами и меньшим весом, чем обычные модели более 300 л. с., отвечающих требованиям современных фермеров. Case IH Optum 300 CVX является универсальным и более управляемым среди своих одноклассников. Обладает отличной эргономикой, имеет современный и оригинальный вид.



JOHN DEERE

Series W



Надежный и простой в обслуживании зерноуборочный комбайн, обладающий высокой мощностью и топливной экономичностью, наряду с высокой грузоподъемностью и широким диапазоном использования для различных культур и условий. Кроме того, комбайн оснащен просторной кабиной, позволяющей оператору оставаться бодрым и сосредоточенным на протяжении всего рабочего дня.

		кВт/л.с.					Цена, \$
W540	John Deere PowerTech Plus	175/235	6,7–10,7 (600R)	8 000, 10 000	800	88	235 600
W550	John Deere PowerTech Plus	202/271	6,7–10,7 (600R)	8 000, 10 000	800	88	нет данных
W650	John Deere PowerTech Plus	202/271	6,7–10,7 (600R)	9 000, 11 000	800	88	258 000
W660	John Deere PowerTech PSX	239/320	6,7–10,7 (600R)	9 000, 11 000	800	88	267 400

Series S



Если вам необходима максимальная производительность, взгляните на зерноуборочный комбайн серии S. Все компоненты и системы разработаны для обеспечения безотказной работы и высокой эффективности.

		кВт/л.с.					Цена, \$
S660	John Deere PowerTech	249/333	6,1–6,7–7,6–9,15–10,7–12,2	10 600	750–950	120	311 600
S670	John Deere PowerTech	292/391	6,1–6,7–7,6–9,15–10,7–12,2	10 600	750–950	120	375 340
S680	John Deere PowerTech	353/473	6,1–6,7–7,6–9,15–10,7–12,2	14 100	750–1 250	135	445 500
S690	John Deere PowerTech	403/543	6,1–6,7–7,6–9,15–10,7–12,2	14 100	750–1 250	135	нет данных

DEUTZ-FAHR

Deutz-Fahr



Комбайны DEUTZ-FAHR представляют собой результат многолетних разработок, нацеленных на постоянную эволюцию в сфере новых технологий, инновационных процессов и внедрения современного оборудования. Модели 6060 I, 6060 HTS I, 6065 HTS, оснащенные пятью соломотрясами, и модели 6090 I, 6090 HTS I, 6095 HTS с шестью соломотрясами достигают максимальных показателей благодаря их уникальным характеристикам. Прекрасные эксплуатационные характеристики при любых типах сбора, очистки, сохранения зерна, экономичности эксплуатации и легкости техобслуживания.

		кВт/л.с.					Цена, \$
6040	Deutz TDC 2013 L6 4V	184/250	4,2–4,8–5,4–6,3	6 500	450	75	131 200
6090 HTS	Deutz TDC L6 4V	228/310	6,3–7,2–9,0	9 500	555	90	255 800
6095 HTS	Deutz TDC L6 4V	269/366	7,2–9,0	9 500	555	90	323 500
C9206 TS	Deutz TDC L6 7,8	290/395	5,4–6,3–7,2–9,0	9 500	750	85	нет данных

ROSTSELMASH

Vector



VECTOR – оптимальное решение для небольших полей. При средней сезонной наработке 750 га, невысокой стоимости владения и экономичности этот комбайн является наиболее эффективным средством решения задач фермерских хозяйств.

		кВт/л.с.					Цена, \$
VECTOR 410	ЯМЗ-236НД	154/210	5,0–6,0–7,0–9,0	6 000	540	50	100 600
VECTOR 450 Track	ЯМЗ-236БК	187/255	5,0–6,0–7,0–9,0	6 000	540	50	171 700

Acros



Высокая производительность, универсальность, бережное отношение к зерну и соломе, простота настроек и удобное рабочее место – вот качества, за которые аграрии во всем мире ценят комбайны ACROS. Серия включает несколько моделей, адаптированных к различным условиям эксплуатации. И какую бы из них вы ни выбрали, будьте уверены в том, что приобретаете технику, признанную лучшей в своем классе.

		кВт/л.с.					Цена, \$
ACROS 550	ЯМЗ-236Е2 Cummins 6LTAA	206/280 220/300	5,0–6,0–7,0–9,0	9 000	540	90	126 500
ACROS 585	Cummins 6LTAA	220/300	5,0–6,0–7,0–9,0	9 000	540	90	149 400
ACROS 595 Plus	Cummins 6LTAA	239/325	5,0–6,0–7,0–9,0	9 000	540	90	151 700

Series TC



Модельный ряд комбайнов TC намного превосходит ожидания, а их производительность отлично подходит для смешанных или мелкокомаштабных посевов, когда важны качество и надежность.

		кВт/л.с.					Цена, \$
RSM 161	Cummins QSL8.9	265/360	7,0–9,0	10 500	1 050	115	267 800

TORUM



TORUM – один из самых высокопроизводительных в мире роторных зерноуборочных комбайнов. Эта мощная машина способна за один сезон убрать свыше 2000 га различных культур, обмолачивая от 40 т зерна в час, т. е. свыше 300 т за восьмичасовую смену.

		кВт/л.с.					Цена, \$
TORUM 750	Mercedes MTU OM460LA	312/425	6,0–7,0–9,0	10 500	850	105	210 900
TORUM 780	Mercedes MTU OM460LA	372/506	6,0–7,0–9,0	12 000	850	105	210 900

NEW HOLLAND

Series TC



Модельный ряд комбайнов TC намного превосходит ожидания, а их производительность отлично подходит для смешанных или мелкокомасштабных посевов, когда важны качество и надежность.

		кВт/л.с.						Цена, \$
TC 5.90	FPT Nef 6.8L	177/240	3,96–5,18–6,10 (High Capacity) 4,88–5,48–6,10 (Varifeed)		6 400	400	72	142 000

Series CX



Флагманский модельный ряд зерноуборочных комбайнов CX прошел обширные тесты на полях по всему миру. В рамках испытаний они были задействованы в уборке практически всех существующих культур в самых разнообразных условиях.

		кВт/л.с.						Цена, \$
CX6090 Elevation	FPT Cursor 9	220/299	5,18–9,14 (High Capacity) 6,10–9,14 (Extra-Capacity) 5,18–7,32 (Varifeed)		9 300	580	100	248 000
CX8070	FPT Cursor 9	240/326	5,18–9,15 (High Capacity) 6,10–9,15 (Extra-Capacity) 5,18–7,62 (Varifeed)		9 000	750	110	278 000
CX8.80	FPT Cursor 9	260/354	5,18–9,14 (High Capacity) 5,18–12,5 (Varifeed) 6,2–10,6 (SuperFlex) 6,2–12,5 (Draper) 6,2–12,5 (DraperFlex)		10 500	1 000	110	нет данных

Series CR



Эта серия комбайнов отличается высокой энергоэффективностью, а благодаря комбинации с передовой системой уборки урожая, включающей в себя систему автоматического наведения, можно работать круглые сутки.

		кВт/л.с.						Цена, \$
CR7.90	FPT Cursor 9	286/389	5,18–9,14 (High Capacity) 5,18–10,6 (Varifeed) 6,2–10,6 (SuperFlex) 6,2–10,6 (Draper)		9 500 11 500	750	126	нет данных
CR9.80	FPT Cursor 13	360/489	5,18–9,14 (High Capacity) 5,18–12,5 (Varifeed) 6,2–10,6 (SuperFlex) 6,2–12,5 (Draper) 6,2–12,5 (DraperFlex)		12 500	1 000	126	387 500

TRACTOR OF THE YEAR 2017 «САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ»

NEW HOLLAND T5.120



Надежный, прочный, компактный и универсальный. *New Holland T5.120* – идеальный трактор для круглогодичных и каждодневных работ.

Идеально подходит для работ с фронтальным погрузчиком. Обеспечивает отличную производительность в транспортном и полевом режимах. Ключевыми особенностями являются простота в управлении и мощная гидравлическая система, что гарантирует комфорт во всех рабочих положениях.



TRACTOR OF THE YEAR 2017 «САМЫЙ ОДАРЕННЫЙ»

ANTONIO CARRARO TONY 9800 TR



Узкоспециализированный трактор *Antonio Carraro Tony 9800 TR* обладает многими технологическими особенностями для узкоспециализированного и компактного трактора. Имеет инновационную гидростатическую трансмиссию, продвинутую электронную систему контроля и управления, передовые решения для оператора в любых условиях и для каждого вида работ.



Учредитель СМИ ООО «АРС»
Адрес: 121609, Москва,
Осенний бульвар, 23

Издатель СМИ ООО «АРС»
Адрес редакции
121609, Москва, Осенний бульвар, 23
+7 (495) 781 37 08, agroreport.ru
info@agroreport.ru

Распространяется на территории РФ.
Тираж — 8 000 экз.
Цена свободная
Подписано в печать 18.01.2017.

Журнал Agroreport публикуется
ООО «АРС» по лицензии
Agri Publishing International Ltd,
An Daragh, Lealands, Hellingly,
Hailsham, East Sussex, BN27 4DY,
United Kingdom
www.profi.com
marketing@profi.com
Журнал Agroreport зарегистрирован
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации

CLAAS

Tucano



Комбайны этой серии отличаются продуманной концепцией и комфортом премиум-класса, а также новым привлекательным дизайном.

		кВт/л.с.	м		л	л	л/с	Цена, \$
Tucano 320	Mercedes-Benz OM 906 LA	150/204	6,8–9,30		6 500	500	90	235 000
Tucano 340	Mercedes-Benz OM 906 LA	205/279	6,8–9,30		8 000	500	90	161 200
Tucano 430	Mercedes-Benz OM 906 LA	190/258	6,8–9,30		8 000	500	90	171 300
Tucano 450	Mercedes-Benz OM 926 LA	220/299	6,8–10,50		9 000	650	105	201 500
Tucano 570	Mercedes-Benz OM 926 LA	220/299	6,8–10,50		9 000	650	105	265 100
Tucano 580	Caterpillar C9	261/355	6,8–10,50		9 000	650	105	372 000

Lexion



Когда требования и практический опыт объединяются с новейшими данными из области научных исследований, появляется машина, которая убеждает со всех точек зрения.

		кВт/л.с.	м		л	л	л/с	Цена, \$
Lexion 670	Caterpillar C13	287/390	7,7–10,50		11 000	800	110	391 100
Lexion 750	Perkins 2206 D	287/390	7,7–10,50		10 000	800	110	449 500
Lexion 760	Perkins 2206 D	317/431	7,7–12,3		11 000	1 150	130	461 300
Lexion 770	Perkins 2206 D	345/469	7,7–12,3		11 500, 12 800	1 150	130	476 500

ПИ № ФС77-61978 от 02.06.2015.
Категорически запрещается полностью или частично воспроизводить опубликованные в журнале статьи, фотографии, а также иные иллюстративные материалы. Редакция не несет ответственности за информацию, содержащуюся в рекламных объявлениях, опубликованных в журнале Agroreport.

Все права защищены Copyright:
© Agri Publishing International Ltd.
© profi
© Agroreport

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Елена Юдина
НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР
Михаил Дмитриев
АРТ-ДИРЕКТОР
Елена Климова

Над номером работали:
Готфрид Айкель, Кристиан Брюзе,
Хуберт Вильмер, Людвиг Гёртмюллер,
Михаил Дмитриев, Ольга Игнатьева,
Энди Коллинз, Яна Мательская,
Альбина Меленёва, Эндрю Пирс,
Штефан Товерник, Вильфрид
Хольтман, Мартин Цее, Сенке Шульц

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР profi
Манфред Нойнабер